

Jak przygotować plik do druku

Osiem kroków, które pomogą uniknąć poprawek i opóźnień.

01 Format i strony

Ustaw rozmiar gotowego produktu w skali 1:1. PDF eksportuj jako pojedyncze strony w kolejności czytania, bez samodzielnej impozycji.

02 Spady

Przedłuż tło i zdjęcia poza linię cięcia o 2-3 mm z każdej strony. Dokładny spad ustal z drukarnią; przy wykrojniku korzystaj z jego szablonu.

03 Pole bezpieczne

Teksty, logo i kody QR odsuń co najmniej 3-5 mm od cięcia. Przy bigach, zgięciach i oprawie mogą być potrzebne większe odstępy.

04 Kolor

Uzgodnij profil CMYK z drukarnią i podłożem. Samo przełączenie na CMYK nie gwarantuje zgodności barw. Mały czarny tekst: C0 M0 Y0 K100.

05 Zdjęcia i grafika

Dla typowych druków oglądanych z bliska przygotuj zdjęcia około 300 ppi w docelowym rozmiarze. Logo i drobne znaki najlepiej zachować jako wektory.

06 Fonty

Osadź wszystkie fonty w PDF. Zamiana na krzywe jest alternatywą, gdy nie można ich osadzić. Zachowaj osobno edytowalny plik projektu.

07 Uszlachetnienia

Lakier wybiórczy, hot stamping, biały nadruk i wykrój oznacz zgodnie z instrukcją drukarni. Uzgodnij nazwy kolorów dodatkowych i sposób przekazania masek.

08 Eksport i kontrola

Wybierz PDF/X-4, jeśli drukarnia go akceptuje; w innym przypadku użyj wskazanego standardu. Sprawdź spady, fonty, nadrukowanie i podgląd separacji.

SPAD TO WIĘCEJ NIŻ FORMAT GOTOWY



Schemat poglądowy - odstępy powiększone.

Pomarańczowe tło: spad poza cięciem.

Czarna ramka: rozmiar po obcięciu.

Linia przerywana: pole bezpieczne.

Przykład A5: 148 × 210 mm po obcięciu.

Ze spadem 2 mm: 152 × 214 mm.

Format netto i spady zapisz w polach PDF.

PRZED WYSŁANIEM - ZAZNACZ GOTOWE

☐ Format, strony i spady sprawdzone

☐ Fonty osadzone, zdjęcia ostre

☐ Dołączono opis nakładu i podłoża

☐ Teksty, telefon i adres poprawne

☐ QR działa po próbnym wydruku

☐ Uszlachetnienia uzgodnione

Masz wątpliwości? Uzgodnij parametry z Virgo przed eksportem. virgo.net.pl

Opracowanie własne na podstawie poradnika Print.uz; uzupełnione o praktykę przygotowania PDF.